POOL PREMIUM SOLAIRE

Alege energia solară pentru un oblon elegant.

DIMENSIUNI MAXIME BAZIN:	12 x 6 m
ALIMENTARE:	Solară către baterie Lithium
AXĂ:	Ø 160 mm din aluminiu anodizat
MOTOR:	Covéo® 12 V IPX5
MECANISM DE ÎNFĂȘURARE:	Cu limitatoare electronice de cursă sau fără limitatoare de cursă
POTEALE:	Capac din aluminiu periat cu panou fotovoltaic integrat
OBLON:	Alegere între lame PVC opace, policarbonat și policarbonat solar
FIXAȚII DE SIGURANȚĂ:	Suporturi pe perete (implicit) sau pe margine
CONTROL:	Buton cu cheie

POOL PREMIUM SOLAIRE



Acoperire automată deasupra solului cu capete de cursă electronice, mecanice sau fără capăt de cursă.

GAMĂ PERSONALIZABILĂ PENTRU A SE ADAPTA LA NEVOILE FIECĂRUIA.

1. **Motor Covéo®**
2. **Axă din aluminiu** Ø 160 mm
3. **Tablier cu lame opace** Alb

POOL PREMIUM SOLAIRE

Avantajele produsului

•Copertină autonomă
•Panou fotovoltaic integrat în capac
•Ideală pentru renovări
•Instalare simplă
•Motor Covéo®
•2 mecanisme de înfășurare disponibile:

- Cu limitatoare electronice de cursă
- Fără limitatoare de cursă

Autofix®

Autofix® este compus din:

• Module echipate cu magneți inserați în lama de la capete, asigurând blocarea învelitorii automate,

• Receptori magnetici fixați pe peretele piscinei, în spatele învelitorii.

• Autofix® răspunde cerințelor standardului NF P 90-308 (versiunea decembrie 2013) și a fost certificat de un laborator de testare independent.

Sensul de acoperire



Sensul de strângere



Cover Control

O nouă versiune a **Cover Control** este disponibilă și permite controlul prin **bluetooth** pe smartphone sau telecomandă RF.

• Mai multe smartphone-uri și tablete pot fi asociate într-un mod **nesimultan**, astfel încât fiecare membru adult al familiei să poată utiliza aplicația (descărcarea aplicației gratuite pe Apple Store și Google Play).

• De asemenea, este posibil să controlezi învelitoarea printr-o **telecomandă RF** opțională. Ușor de utilizat și de asociat, telecomanda este modernă și concepută cu materiale de calitate.

Lamele pentru suprafața învelișului

Avantaje produs:

•Tratament anti-UV
•Varietate mare de culori și finisaje
•Ușurință în curățare și întreținere

LAMELE PVC OPACE

Lamelele noastre din PVC opac sunt lamele mono-materiale.

Printre avantajele lamelelor din PVC, primul este că acestea previn fenomenul de fotosinteză și limitează dezvoltarea algelor.

În plus, ele reduc considerabil evaporarea apei, ceea ce facilitează întreținerea.

VARIANTE:

Albastru

Gri Închis

Gri deschis

Nisip

Alb

LAMELE SOLARE

PVC SOLAR ȘI POLICARBONAT SOLAR

Lamelele noastre din policarbonat sunt, la rândul lor, bi-materiale.

Lamelele din policarbonat sunt transparente și mai puțin opace, ceea ce oferă avantajul de a crea un efect de seră, menținând temperatura apei. Acest lucru le conferă o rezistență extremă și soliditate, crescând astfel durata lor de viață.

VARIANTE:

PVC SOLAR

Albastru/Negru

Gri Antracit/Negru

POLICARBONAT SOLAR



Galaxy



Cristal

LAMELE POLICARBONAT

Avem și varianta de lamele din policarbonat normal, disponibile în finisaje metal și negru. Aceste lamele sunt extrem de rezistente și oferă o durabilitate sporită. Sunt o opțiune excelentă pentru cei care doresc o soluție de înaltă calitate și performanță.

VARIANTE:

Metal Policarbonat

CARACTERISTICI TEHNICE

DIMENSIUNI:	Lățime 71,4 mm și grosime 17 mm
COMPARTIMENTE:	Trei compartimente etanșate cu dopuri sudate industrial
MATERIALE:	PVC opac, PVC solar, policarbonat și policarbonat solar
FINISAJE LAMELE:	Aripi de 20 mm detașabile asortate Aripi perie din PVC (opțional)
FINISARE TABLIER:	Tăiere unghiulară sau netedă pentru tablier și scară
COMPATIBILITATE:	Compatibile cu procesul de elctroliza (electroclorare)
MONTAJ:	La fața locului prin încuietoare (cu un cârlig dublu)