

POOL SWIFT

Sistem automat
de acoperire
piscină



POOL SWIFT

UȘOR DE INSTALAT


Instalarea POOL SWIFT este simplă și rapidă, constând în fixarea picioarelor la marginea piscinei, montarea axului și a lamelor, iar Carcasa iBOX 410 nu necesită niciun cablu sau racordare electrică.



POOL SWIFT

ERGONOMIC ȘI DISCRET

Designul și ergonomia învelitorii automate POOL SWIFT și a carcasei de comandă iBOX 410 au fost concepute pentru a se integra estetic și discret în zona superioară a piscinei.



POOL SWIFT

FUNCȚIONALITATE FĂRĂ LIMITE

Motorul integrat în carcasa iBOX 410 este amplasat în afara axului de înfășurare al învelitorii. Această poziționare facilitează eventualele intervenții de întreținere. În plus, dacă este necesar, învelitoarea automată rămâne operabilă datorită volantului manual.



POOL SWIFT AUTONOMIE

iBOX 410.

POOL SWIFT este 100% autonom cu iBOX 410.
Motorul integrat în carcasa iBOX 410 este alimentat
de o baterie litiu reincarcabila



CARACTERISTICI TEHNICE:

DIMENSIUNI ALE PISCINEI:	Maxim 8 x 4 m
DIMENSIUNI ALE PICIORULUI:	H415 x L220 x l150 mm
ALIMENTARE:	Manuală cu volant de înfășurare Electrică cu opțiunea iBox 410
AX:	Ax de Ø 130 mm din aluminiu anodizat pentru piscine de până la 6 x 3 m Ax de Ø 160 mm din aluminiu anodizat pentru piscine de 8 x 4 m
MOTOR:	Baterie litiu long-life 12 V
MECANISM DE ÎNFAȘURARE:	Fără capăt de cursă
STALPI:	Cadru gri și piese din plastic alb
SUPRAFAȚA ACOPERIȘULUI:	Alegere între lame din PVC opac, polycarbonat și polycarbonat solar. Finisaj tablier în colț sau neted
FIXARE DE SIGURANȚĂ:	Elemente de fixare pe perete (implicit) sau pe margine



Lamele pentru suprafața învelișului

Avantaje produs:

- Tratament anti-UV
- Varietate mare de culori și finisaje
- Ușurință în curățare și întreținere

LAMELE PVC OPACE

Lamelele noastre din PVC opac sunt lamele mono-materiale.

Printre avantajele lamelelor din PVC, primul este că acestea previn fenomenul de fotosinteză și limitează dezvoltarea algelor.

În plus, ele reduc considerabil evaporarea apei, ceea ce facilitează întreținerea.

VARIANTE:



Alb



Nisip



Gri deschis



Gri Încris



Albastru



Albastru





Gri Închis





Gri deschis





Nisip





Alb



LAMELE SOLARE

PVC SOLAR ȘI POLICARBONAT SOLAR

Lamelele noastre din polycarbonat sunt, la rândul lor, bi-materiale.

Lamelele din polycarbonat sunt transparente și mai puțin opace, ceea ce oferă avantajul de a crea un efect de seră, menținând temperatura apei. Acest lucru le conferă o rezistență extremă și soliditate, crescând astfel durata lor de viață.

VARIANTE:

PVC SOLAR



Albastru/Negru

Gri Antracit/Negru

POLICARBONAT SOLAR



Galaxy

Cristal

LAMELE POLICARBONAT

Avem și varianta de lamele din polycarbonat normal, disponibile în finisaje metal și negru. Aceste lamele sunt extrem de rezistente și oferă o durabilitate sporită. Sunt o opțiune excelentă pentru cei care doresc o soluție de înaltă calitate și performanță.

VARIANTE:



Metal Polycarbonat



CARACTERISTICI TEHNICE

DIMENSIUNI:	Lățime 71,4 mm și grosime 17 mm
COMPARTIMENTE:	Trei compartimente etanșate cu dopuri sudate industrial
MATERIALE:	PVC opac, PVC solar, polycarbonat și polycarbonat solar
FINISAJE LAMELE:	Aripi de 20 mm detașabile asortate Aripi perie din PVC (opțional)
FINISARE TABLIER:	Tăiere unghiulară sau netedă pentru tablier și scară
COMPATIBILITATE:	Compatibile cu procesul de electroliza (electroclorare)
MONTAJ:	La fața locului prin încuietoare (cu un cârlig dublu)